



HYGIENE

GRUPPEN

Din profesjonelle samarbeidspartner innen hygiene



HYGIENEGRUPPEN



Ansatte med høy kompetanse og lang erfaring fra renholdsbransjen, kjemibransjen, samt fra kvalitetsarbeid innen næringsmiddelindustrien gjør HYGIENEGRUPPEN til **din profesjonelle samarbeidspartner innen hygiene.**


Hygienegruppen er totalleverandør til næringsmiddelindustri på renhold, renholdsutstyr, akvakulturgodkjente desinfeksjonsmidler, rengjøringsprodukter, smøremidler, førstehjelpsutstyr, miljøsikring, kvalitets- og prosjektledelse, revisjon, kursing og veiledning.

Vi har lang erfaring og opererer i mange ulike segmenter av næringsmiddelindustrien, hvilket kommer våre kunder til gode.

Vår styrke er vår brede kompetanse, og vi ønsker stadig å lære mer og utvikle oss sammen med våre kunder. Gode holdninger til service og kvalitet er en integrert del av alt vi gjør og alt det vi planlegger å gjøre.

Gjennom å opprettholde et aktivt kvalitetssystem sikrer vi at vi kan tilby trygge og nyskapende tjenester til våre kunder. Kvalitetssystemet skal også hjelpe oss til å avdekke avvik og være et verktøy for å hjelpe oss til å stadig forbedre oss. For å kvalitetssikre at vi oppnår enhetlig og riktig kvalitet foretar vi årlige internrevisjoner.

Riktig kvalitet og den beste service er to av de viktigste elementene for å tilfredsstille kundenes behov, og for å måle Hygienegruppen sin innsats. At vi setter stolthet i vårt arbeid er også viktig for å bestemme vår økonomiske og kommersielle suksess.



Vi vektlegger god kommunikasjon og samarbeider tett med våre kunder for å nå vårt felles mål om å sikre produksjon av trygg mat.

Kokke & Serveringstjenester AS som er et av HG sine datterselskap, tilbyr personell til catering, event og restaurantbransjen i Bergen. Med en stab på ca 200 har vi stor kompetanse med hovedvekt på hovmestere, servitører, kokker, sjåførere og bartendere.

INNHALDSFORTEGNELSE

HYGIENEGRUPPEN	2
HYGIENECONSULT AS	4
HG IQUBES	5
NÆRINGSMIDDELRENHOLD.....	6
RENHOLDSPLAN	7
KOKKE- OG SERVERINGSTJENESTER.....	8
PRODUKTER:	
1. VERNEUTSTYR	9
2. FØRSTEHJELP	10
3. NÆRINGSMIDDELKJEMI	12
4. FBK (BØRSTER, NALER OG SKAFT).....	18
5. PERSONLIG HYGIENE.....	29
6. DAGLIG RENHOLD	32
7. PUMPEKANNER.....	35
8. MILJØSIKRINGSUTSTYR.....	37
9. TRANSPORT	40
10. SCANFOAM	42
11. ABSORBENTER OG ANNET UTSTYR.....	45
KONTAKT OSS	47

HYGIENECONSULT AS

Hygieneconsult AS bistår med kompetansestøtte i alle segmenter av næringsmiddelkjeden. Vi skreddersyr løsninger som kundene er tjent med, og oppnår resultater på deres vegne gjennom god kommunikasjon og tett samarbeid.

(Ill.foto Shutterstock.com)

VEILEDNING

- GAP-analyse
- Prosjektledelse
- Kvalitetsledelse
- Deltakelse HACCP-gruppe
- Årsakskartlegging
- Implementering av internasjonale standarder

DOKUMENTASJON

- Internkontroll
 - Egenkontroll
 - IK-MAT
- HACCP-baserte styringssystemer
 - Utarbeidelse
 - Revisjon
 - Forbedring
- Validering
 - Etikett/varedeklarasjon
 - Styringstiltak (CCP, OPRP)
- Verifikasjon
 - Internrevisjon
 - Leverandørrevisjoner
 - Renholdsrevisjon

HYGIENEKONTROLL

- ATP
- Totalkim/koliforme
- Listeria

KURS

- Hygiene & kvalitet
- Revisjon
- HACCP
- VACCP/TACCP
- ISO/FSSC 22000
- Matkontaktmaterialer
- Renhold & kjemihåndtering

Alle kurs kan skreddersys og tilbys også bedriftsinternt.

Besøk vår hjemmeside for årets kurskalender.

Vi er stolt av å kunne tilby elektroniske forretnings-systemer og dataverktøy for kvalitetsledelse, internkontroll, HMS, risikoanalyse og beredskap.

Dashboard


HGiQUBES

Benchmarking

- ✓ Kvalitetssystem
- HMS-system
- ✓ Avikssystem
- ✓ Interne revisjoner
- ✓ HACCP-kompetanse
- ✓ Har gjennomført hygienekurs siste 12 mnd
- ✗ Har gjennomført substitusjonsvurdering
- ✓ Har renholdsplaner og stoffkartotek

Sist endret onsdag 8. august 2018

HGiQubeS
iQS Food Safety System



Med HGiQS Food Safety Management System er du alltid oppdatert gjennom live overvåking og mobile sjekklister. Systemet er skalerbart og vokser med bedriften.

Her snakker vi om fremtidens kvalitetssystem - i dag.

FAKTA OM SYSTEMET:

- Fire kjernemoduler
 - FSMS
 - Prosjekt og dokumentstyring
 - CRM og kontrakt håndtering
 - Personell håndtering



FORDELER:

- Microsoft teknologi
 - SharePoint
 - MS SQL
- Unik brukerinlogging
- Skalerbar løsning
- Brukervennlig og mobilt grensesnitt
- Utviklet og satt opp av fagpersoner
- Forenkler lagring, gjenfinning og rapportering av informasjon
- All dokumentasjon tilgjengelig på ett sted

HGiQubeS
iQS Food Safety System

HYGIENE
iQubeS
iQS Business System



NÆRINGSMIDDELRENHOLD

VI RENGJØR DIN BEDRIFT

Renhold er noe av det viktigste som skjer på en bedrift som produserer næringsmidler. Med over 15 års erfaring fra praktisk næringsmiddelrenhold vil Hygienegruppen alltid være et trygt valg som samarbeidspartner. Vi er en godkjent rengjøringsbedrift, og mange av våre renholdere har vært hos oss siden oppstarten.

RENHOLDSKOMPETANSE

Vi utfører i dag renhold over hele landet, både på kjøtt- og fiskeforedlingsbedrifter. For å sikre at våre samarbeidspartnere hele tiden får den kompetanse som de er avhengig av, er det viktig å stadig øke kunnskapen til de som er ute og utfører renholdet. Vi kjører derfor en årlig samling for våre medarbeidere slik at vi får oppdatert dem på HMS, renholdsteknikk og rengjøringsmidler som brukes på aktuelle bedrifter.



RENHOLDSPLAN

En renholdsplan er et viktig arbeidsverktøy hvor renholderen til en hver tid har oversikt over hvilken type kjemi, samt blanding-forhold og verneutstyr, som skal benyttes i arbeidet. Renholdplanene blir laget i samarbeid med kunden, og blir revidert ved endringer og behov.

Kunde		Avd.:		Revisjon: 004		Dato: 07.06.2017	
HVERSDIREKT	METODE	STØR OG MIDLINGS		STØRSTORLEGG		PERSONLIG VERNEUTSTYR	
		STØRSTORLEGG	MIDLINGS	STØRSTORLEGG	MIDLINGS	ANSIKT	HÅNDER
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmer		80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min
Oppvarmingskoker	Etterinspekt (over 40°C), skurmetall, sprøykes med vann, desinfiseres og skylles av med kaldt vann.	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	18 min	80 ESTERFOAM 2% blanding med vann	Man, Svs, Sivs	15-20 min

For sikkerhet fornyingsforsegling se bilde: 80 SANSOP 20% blanding med vann sprøytes på etterfulgt av mekanisk skrubing på kritiske plasser
 80 KRISTALFOAM 3% BLANDING MED VANN. Gjennomsiktig hvite frodig tynn skum.

Ved utført vedligeholdelse: Ring 067004000 eller SMS 2237350 eller torg 19 113. Merk: Les alltid på etikett for produktet for å sikre deg de nødvendige instruksjoner.

KOKKE- OG SERVERINGSTJENESTER AS

Kokke og Serveringstjenester (KOS) tilbyr bemannings-tjenester til catering og restaurantbransjen. KOS leverer hovmestere, servitører, kokker, bartendere, sjåførere og skreddersydde arrangementer sammen med våre kunder.

KOS samarbeider med mange av Bergens catering og eventselskap for å legge til rette for et perfekt arrangement for store og små anledninger.

KOS er daglig på oppdrag rundt om i Hordaland, i både små og store selskaper for våre kunder.

VERNEUTSTYR 1



En vesentlig nyvinning innen personlig åndedrettsvern - en kompakt og lett motorenhet med polstring rundt nakken, som kompletteres med den myke lavprofilmasken av silikon og gir frisk, ren luft, tilpasset hvordan du puster. Denne unike metoden for personlig åndedrettsvern gir betydelige fordeler for arbeidere i industrien.

- Ergonomisk design: Kompakt, uten ledninger, kabler eller slanger som kommer i veien.
- Patentert mikro-turbin-toroidalmotor genererer luftstrøm opp til 200 l/min med bare én bevegelig del.
- Gir overtrykk inne i masken, med en innebygd trykksensor som justerer luftstrømmen for å hindre forurensning. Den filtrerte luften oppleves som kjølt og behagelig og gir ingen kondens i masken.
- Pusteaktivert av/på-funksjon.
- Designet for å fungere uten vedlikehold i inntil tre år.
- CleanSpace2™ maksimerer filterets levetid, ved at bare den luften du puster inn blir filtrert.
- Enkle driftsmodi minimerer den tiden som kreves for opplæring,
- Håndtering og rengjøring.
 - Enkel å tilpasse og bruke.
 - Hurtig og intuitiv skifting av filtre.
 - Lett å rengjøre, rask to-timers lading.
 - Inntil 11 timer* driftstid på én lading
- **Filtre**
 - Partikkel-/kjemi filter
 - Enkle å tilpasse og skifte. CleanSpace2™ har valgfrie forfiltre, designet for å forlenge filterets levetid. Typisk plassert borte fra farekilden, og forlenger levetiden på filteret.

2 FØRSTEHJELP



PH NEUTRAL



Øyeskylleløsning til ulykker med syrer eller baser. Flaskene er utstyrt med enkel skylletopp.

FORPAKNING:

200 ml

PH NEUTRAL DUO



Øyeskylleløsning til ulykker med syrer eller baser. Flaskene er utstyrt med DUO skylletopp som er ergonomisk utformet for å hjelpe til å åpne øyet slik at øyeskyllevæsken treffer øyet med en myk og jevn stråle. To stråler på hvert øye sikrer at væsken og fremmedlegemer skylles ut.

FORPAKNING:

500 ml

ØYESKYLL DUO NATRIUMKLORID



Letthåndterlig flaske med sterilt øyeskyl med patentert DUO skylletopp som skyller begge øynene samtidig slik at man slipper å velge hvilket øye man vil redde. Inneholder 0,9 % Natriumklorid.

FORPAKNING:

500 ml

PLUM COMBIBOX



Plum Combibox som inneholder 1 x 500 ml pH Neutral DUO og 1 x 500 ml Øyeskyl DUO.

Begge flaskene er utstyrt med DUO skylletopp som er ergonomisk utformet for å hjelpe til å åpne øyet slik at øyeskyllevæsken treffer øyet med en myk og jevn stråle.

QUICKSAFE® COMPLETE



QuickSafe® er en plasseringsvennlig løsning med et utvalg av de mest brukte førstehjelpsproduktene samlet på ett sted. Transparent lokk med åpning i toppen gir god synlighet og oversikt over produktene, og beskytter mot støv og lignende. En smart og hygienisk løsning som sikrer rask og effektiv førstehjelp når uhellet er ute.

INNEHOLDER:

18 x QuickCool brann-gel

1 x QuickStop kompressforbindingssett: 1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm.

20x QuickClean sårrens

2x 500 ml Plum Øyeskyl / 1x 200 ml pH Neutral / 5x 20 ml QuickRinse øyeskylampuller

1x QuickFix Elastic plasterrefill med 45 stk individuelt innpakkeplastre.

3

NÆRINGSMIDDELKJEMI



Et av våre største satsingsområder er rengjøringsmidler til næringsmiddelindustrien. Kombinasjonen av vår kompetanse og brede sortiment av såpe og desinfeksjonsmidler gjør at vi sammen med deg kan sette opp riktig kjemi til de områdene som skal rengjøres.

(Ill.foto Shutterstock.com)

Kloralkalisk skum

BS EXTRAFOAM

Alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til alle typer overflater for rengjøring i næringsmiddelindustrien, f. eks. kjøtt- og fiskeslakterier. Fjerner hurtig og effektivt fett, proteiner o.l. Grunnet høyt klorinnhold og høy pH har produktet god bakteriologisk effekt. Produktet danner et stabilt skum. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

3-5 % (3-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

23 kg / 230 kg / 1150 kg

HG ALKASKUM CL

Effektivt alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til alle typer overflater for rengjøring i næringsmiddelindustrien, f. eks. kjøtt- og fiskeslakterier. Fjerner hurtig og effektivt fett, proteiner o.l. P.g.a sin høye alkalitet og klorinnhold har produktet en god bakteriologisk effekt. Produktet danner et stabilt skum. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

3-5 % (3-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

23 kg / 230 kg / 1150 kg

Alkalisk skum

HG ALKASKUM 32

Alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien. Effektiv for fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

3-5 % (3-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

23 kg / 230 kg / 1150 kg

HG ALKASKUM STERK

Sterkt alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien. Meget effektivt for fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien, er også anvendelig som røykovnsrens. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

28 kg / 280 kg / 1400 kg

ECOCLEAN 104

Sterkt alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien. Meget effektivt for fjerning av fett og som røykovnsrens i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

15 kg / 300 kg / 1500 kg

BS UNIFOAM

Alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien, spesielt for fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

3-5 % (3 - 5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

22 kg / 220 kg / 1050 kg

RBI SAFE

Middels alkalisk vaskemiddel til manuell rengjøring i næringsmiddelindustrien.

RBI Safe er utviklet til rengjøring innen næringsmiddelindustri som slakterier, fisk- og rekefabrikker, fjærkreindustri og bakerier. RBI Safe er sikker i bruk på stål, rustfritt stål, glass, aluminium, sink, kopper, plastikk og gummi. Kan brukes på rustfritt stål, aluminium, kobber og messing. Ved bruk på jernholdige metaller unntatt rustfritt stål vil rust oppstå etter skylling med vann.

DOSERING:

2% (2 dl. pr. 10 l. vann)
for normalt skitne flater.

5% (5 dl. pr. 10 l. vann)
for kraftig tilsølte flater.

FORPAKNING:

5,35 kg / 26,75 kg

RBI MAX

Sterkt alkalisk skumprodukt RBI Max er ideell for nedvask av vegger, prosessutstyr, bånd og produksjonsutstyr generelt innen næringsmiddelindustrien. Anbefales også brukt til generell rengjøring i landbruket, for eksempel innvendig nedvask av driftsbygninger. Produktet fjerner blod, slam, fiskerester, fett og proteinprodukter. Må brukes med forsiktighet på sink, aluminium og tinn.

DOSERING:

1-5 % (1-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

5,5 kg / 27,5 kg



MS Talbor / Br. Birkeland. (Foto: Scanfishphoto)

Surt skumrengjøringsprodukt

BS KRISTALFOAM

Surt skumprodukt til bruk i næringsmiddelindustrien. Brukes til rengjøring innen næringsmiddelindustrien, som kjøtt- og fiskeslakterier. Effektiv hvor forurensning med høyt proteininnhold skal fjernes.

DOSERING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

24 kg / 1200 kg

CIP Rengjøringsprodukter

BS SANICIP

Kloralkalisk CIP produkt. Effektiv som biofilmfjerner, for fettfjerning i rørsystemer, til kassevask o.l.

DOSERING:

1-10% (1-10 dl pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

24 kg / 240 kg / 1200 kg

HG ALKA CIP CL PLUS

Kloralkalisk CIP produkt. Effektiv som biofilmfjerner, for fettfjerning i rørsystemer, til kassevask o.l.

DOSERING:

1-10% (1-10 dl pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

25 kg / 250 kg / 1250 kg

BS UNICIP

Sterkt alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer, tanker og til kassevask. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

0,5-4% (0,5-4 dl pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

25 kg / 250 kg / 1250 kg



Hardanger Fiskeforedling AS

HG ALKA CIP STERK

Sterkt alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer. Egnet for næringsmiddelindustri med høye fettkonsentrasjoner. trygg å bruke på alle typer overflater i rustfritt stål som finnes i næringsmiddelindustrien. Kan ikke brukes på lettmetalloverflater (aluminium, sink).

DOSERING:

1-3% (1-3 dl pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

26 kg / 260 kg / 1300 kg

BS HORIZON

Sterkt alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer. Egnet for næringsmiddelindustri med høye fettkonsentrasjoner. trygg å bruke på alle typer overflater i rustfritt stål som finnes i næringsmiddelindustrien. Kan ikke brukes på lettmetalloverflater (alu., sink).

DOSERING:

1-3% (1-3 dl pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

26 kg / 260 kg / 1300 kg

BS ACIP

Kraftig surt lavtskummende rengjøringsmiddel. For sirkulasjonsrengjøring i næringsmiddelindustri (melk-, øl-, mineralvannsproduksjon). Fjerner effektivt saltutfellinger fra hardt vann. Løser belegg i meieri- og bryggeriindustrien fra utstyr som pasteuriseringsapparater, fordampningsutstyr, rørledninger, separatore, tanker og annet prosessutstyr. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

1-3% (1-3 dl pr. l. vann)

FORPAKNING:

26 kg / 1300 kg

Desinfeksjonsmiddel

STERILFOAM

Skummende desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid og pereddiksyre. Kun til profesjonelt bruk. Fjærkre- og fiskeforedlingsanlegg, meieri- og bryggeriindustri. For ekstern des- infeksjon av gulv, vegger, skjærebord, fyller maskiner, transportbånd og annet utstyr. Produktet er effektivt mot alle typer av mikroorganismer som bakterier (gjelder også *L. monocytogenes*), gjær, sopp, sporer.

DOSERING:

1-2 % (1-2 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

22 kg / 220 kg / 1100 kg

HG DES SKUM QA

Flytende nøytralt desinfeksjon produkt basert på kvartære ammoniumforbindelser

DOSERING:

1-3 dl pr. 10 liter vann

FORPAKNING:

20 kg / 200 kg / 1000 kg

HYGI-DES

Surt lavtskummende desinfeksjonsmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien, basert på eddiksyre, pereddiksyre og hydrogenperoksid. Desinfeksjonsmiddel til akvakulturanlegg og transportenheter. Godkjent av statens legemiddelverk.

DOSERING:0,5 - 4 %
(avhengig av bruksområde)**FORPAKNING:**5,5 kg / 22 kg /
220 kg / 1100 kg

RBI BLEACH

Klorbasert CIP desinfeksjonsmiddel. Effektivt til varmevekslere på settefiskanlegg.

DOSERING:

1-5 % (1-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

27,5 kg / 275 kg

HG KLOR DES

Klorbasert CIP desinfeksjonsmiddel.

DOSERING:

1-5 % (1-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

20 kg

LIFECLEAN

LifeClean er et desinfeksjonsmiddel som er basert på klordioksid. Produktet har et bredt bruksområde. Produktet er godkjent i henhold til EN-standarder for vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier. Godkjent av Statens Legemiddelverk, til Klinisk Helse, Næringsmiddelindustri og Akvakultur.

DOSERING:

1-5%

FORPAKNING:1, 5 og 25 l ferdig blandet
25, 200 og 1000 liter
i konsentrat

AKVAKULTURGODKJENTE DESINFEKSJONSMIDLER

HYGI-DES

PRODUKTYPE: Flytende, oksiderende desinfeksjonsmiddel
BRUKSOMRÅDE: Akvakulturanlegg, Transportenheter
VIRKETID: 30 minutter

GODKJENT AV STATENS LEGEMIDDELVERK

LIFECLEAN

PRODUKTYPE: Flytende, Klordioksid (ClO₂)
BRUKSOMRÅDE: Akvakulturanlegg, Transportenheter
VIRKETID: 5 minutter

**GODKJENT AV STATENS LEGEMIDDELVERK MOT VIRUS, SPORER,
BAKTERIER OG SOPP**



Smedstuen Gård AS



Smedstuen Gård AS

Til vask av røykeskap

HG ALKASKUM STERK

Sterkt alkalisk skumprodukt til vask i næringsmiddelindustrien. Meget effektivt til fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien, er også anvendelig som røykovnsrens. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

28 kg / 280 kg / 1400 kg

ECOCLEAN 104

Sterkt alkalisk skumprodukt til vask i næringsmiddelindustrien. Meget effektivt for fjerning av fett og som røykovnsrens i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann)

FORPAKNING:

15 kg / 300 kg / 1500 kg

Surt vaskemiddel til fjerning av rust

RBI RUSTFJERNER

RBI Rustfjerner er et syrebasert industrielt vaskemiddel utviklet for fjerning av rust. RBI Rustfjerner kan benyttes på malte flater, plast, vinyl, epoxy og metallflater som er utsatt for rust / rustrenning. Tilfeldig bruk på galvaniserte flater er akseptabelt, men forsiktighet må utøves. Produktet er også velegnet til beleggjerning i rør-systemer, etc., samt fjerning av sement / betong.

DOSERING:

1:4 – 1:8

FORPAKNING:

6,4 kg / 32 kg

HG RUSTVASK

HG Rustvask er et syrebasert industrielt vaskemiddel utviklet for fjerning av rust. Kan benyttes på malte flater, plast, vinyl, epoxy og metallflater som er utsatt for rust / rustrenning. Tilfeldig bruk på galvaniserte flater er akseptabelt, men forsiktighet må utøves. Produktet er også velegnet til beleggjerning i rørsystemer, etc., samt fjerning av sement/betong.

DOSERING:

1:2 – 1:4

FORPAKNING:

20 kg

Rengjøring av overflater som ikke tåler vann

ROCOL FOAM CLEANER

Bakteriedrepende skumspray til vask av overflater som ikke tåler vann.

DOSERING:

Brukes som den er

FORPAKNING:

12 x 400 ml. sprayboks

HG ALCO DES

75% alkohol for desifisering av overflater og inventar.

DOSERING:

Brukes som den er

FORPAKNING:

1 l. triggerflaske / 5 l.



Store kluter 75%
Antibac



Våtservietter 75%
Antibac



Gulvkluter 75%
Antibac



Overflatedesinfeksjonskluter 75%
Antibac

OVERFLATEDESINFEKSJON - STORE KLUTER 75% - ANTIBAC

Store desinfeksjonskluter med 75% alkohol som er den perfekte løsningen for rask og effektiv desinfeksjon av store flater. Serviettene er av meget god kvalitet og er godt fuktet med sprit. Størrelsen er 24 x 40 cm og er svært solide. Objektet fuktes med spriten og skal ha en virketid på 1 min. Klutene er klare til bruk og det er ikke behov for etterbehandling. En klut rekker til hele 10 m².

FORPAKNING:

Pakke á 12 stk
1 spann á 300 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - VÅTSERVIETTER 75% - ANTIBAC

Boks med 150 stk overflateservietter med 75% alkohol for desinfisering av overflater og inventar. Serviettene er godt fuktet med sprit, er klare til bruk og det trengs ingen etterbehandling. Kan med fordel festes i tilhørende veggdispenser (kjøpes separat).

FORPAKNING:

Boks á 150 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - GULVKLUTER 75% - ANTIBAC

Antibac gulvkluter er ideelle for rask og effektiv gulvvaske. Klutene har desinfiserende virkning. De er klare til bruk og fås i pakker med 20 stykk. Pakken har en praktisk "peel/reseal"-åpning. Vask over området som skal gjøres rent, og kast kluten etter bruk. Overflaten tørker hurtig, og det er ikke behov for etterfølgende skylling eller annen behandling. Etterlater ingen striper. Egner seg godt til ekstra rengjøring ved søl på pasientrom og daglig nedvask ved for eksempel MRSA-smitte. Ved bruk på store gulvflater festes kluten til en 40 cm mopp eller andre passende verktøy. Serviettene måler 40 x 22 cm og har en vekt på 80 g/m² non-woven materiale. Bruk beskyttende hansker for å unngå uttørring av huden. Tilfredsstill EN 1276.

FORPAKNING:

Pakke á 20 stk

Vi fører et bredt utvalg koster, børster, svabere og naler i høy kvalitet fra FBK i Danmark. Mange av produkter kan leveres i 11 forskjellige farger. Fullstendig sortiment i egen katalog.

GULVSKRUBB

1 2 3 4 5 11 12



Gulvskrubber børste - 300 x 60

Gulvskrubber børste - 225 x 60

Gulvskrubber børste - 280 x 50

Gulvskrubber børste - 400 x 50

FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRUBB BØRSTE M/SIDEBØRSTE

1 2 3 4 5



Gulvskrubber børste m/sidebørst - 285 x 120

FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRUBB BØRSTE FOR HJØRNER

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Gulvskrubber børste for hjørner etc. - 285 x 130

FORPAKNING:

6 stk



TILGJENGELIG
I 11 FARGER

GULVSKRUBB BØRSTE M/VANNGJENNOMLØP

1 2 3 4 5



Gulvskrubber børste med vanngjennomløp, 285x120 mm

Gulvskrubber børste med vanngjennomløp, 300x60 mm

Gulvskrubber børste med vanngjennomløp 300 x 60

FORPAKNING:

6 stk

FEIEKOST FOR VÅTT MILJØ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Feiekost for vått miljø - 400x50 mm

Feiekost for vått miljø - 400x50 mm

FORPAKNING:

6 stk

FEIEKOST KOMBI

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



Feiekost kombi - 400x50 mm

FORPAKNING:

6 stk

FEIEKOST MEDIUM

1 2 3 4 5 6



Feiekost medium - 300x60 mm

Feiekost medium - 400x60 mm

Feiekost medium - 500x60 mm

Feiekost medium - 600x60 mm

FORPAKNING:

6 stk

GULVKOST

1 2 3 4 5



Gulvkost - 500x60 mm

FORPAKNING:

6 stk

GULVKOST M/LANGE BØRSTER

1 2 3 4 5



Gulvkost m/lange børster - 300x60 mm

FORPAKNING:

6 stk

VASKEBØRSTE

1 2 3 4 5



Vaskebørste - 225x60 mm

Vaskebørste - 225x60 mm

FORPAKNING:

6 stk

VASKEBØRSTE HALVRUND

1 2 3 4 5



Vaskebørste halvrund - 290x130 mm

FORPAKNING:

6 stk

RØRRENSER

1 2 3 4 5 6



Rørrensers, $\varnothing 63 \times 95 \times 120$ mm

Rørrensers, $\varnothing 70 \times 95 \times 120$ mm

Rørrensers, $\varnothing 80 \times 100 \times 125$ mm

Rørrensers, $\varnothing 90 \times 105 \times 130$ mm

Rørrensers, $\varnothing 105 \times 115 \times 140$ mm

Rørrensers, $\varnothing 120 \times 120 \times 145$ mm

FORPAKNING:

6 stk

TANKBØRSTE

1 2 3 4 5 7 8 11 12



Tankbørste - 200x120 mm

Tankbørste - 200x120 mm

Tankbørste - 220x140 mm

FORPAKNING:

6 stk

BØRSTE, UTV. RENGJØRING AV RØR

2



Børste til utvendig rengjøring av rør, $\varnothing 50 \times 300 \times 580$ mm

Børste til utvendig rengjøring av rør, $\varnothing 100 \times 340 \times 600$ mm

FORPAKNING:

1 stk



TILGJENGELIG
I 11 FARGER

PADHOLDER

1 2 3 4 5 6 7 11 12



Padholder med hurtig låsesystem - 230x100 mm

FORPAKNING:

12 stk

GULVPADS



Gulvpad ekstra myk - 250x120 mm

FORPAKNING:

Gulvpad myk - 250x120 mm

12 stk

Gulvpad medium - 250x120 mm


Gulvpad hard - 250x120 mm

Gulvpad ekstra hard

250x120 mm

STÅLSKRAPER

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



Stålskraper - 250x120 mm

FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRAPE

1 2 3 4 5 6 7 8



Gulvskrape helstøpt(nal) - 300 mm

FORPAKNING:

Gulvskrape helstøpt(nal) - 400 mm

6 stk

Gulvskrape helstøpt(nal) - 500 mm

Gulvskrape helstøpt(nal) - 600 mm

Gulvskrape helstøpt(nal) - 700 mm

VINKELADAPTER

1 2 3 4 5 6 7 8




Vinkeladapter

FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRAPE M/HVIT GUMMI

1 2 3 4 5 6 7 8



Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 400 mm

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 500 mm

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 600 mm

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 700 mm

FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRAPE M/DREIELEDD OG HVIT GUMMI

1 2 3 4 5



Gulvskrape m/dreieledd og hvit gummi(nal) - 500 mm

Gulvskrape m/dreieledd og hvit gummi(nal) - 600 mm

FORPAKNING:

6 stk

HÅNSKRAPER

1 2 3 4 5 6



Håndskraper superhygienisk m/håndgrep - 300 mm

FORPAKNING:

6 stk

HÅNSKRAPER, SUPERHYGIENISK

1 2 3 4 5 6



Håndskraper superhygienisk - 300 mm

FORPAKNING:

6 stk

HÅNDBØRSTE

1 2 3 4 5



Håndbørste 0,20/50 - 340x35 mm

Håndbørste 0,30/45 - 340x35 mm

FORPAKNING:

10 stk

SPANNBØRSTE

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12



Spannbørste lang 0,50/40 - 410x45 mm

Spannbørste bred m/langt skaft 0,30/50 - 410x55 mm

FORPAKNING:

6 stk

10 stk



TILGJENGELIG
I 11 FARGER

SKAFT, ALUMINIUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Skaft aluminium - 1500x25 mm

FORPAKNING:

Skaft aluminium - 1750x25 mm

6 stk



ERGONOMISK TELESKOPSKAFT, ALU

1 2 3 4 5

Ergonomisk teleskopskaft aluminium - 1250->2000x32 mm

FORPAKNING:

Ergonomisk teleskopskaft aluminium - 1750->3000x32 mm

6 stk



TELESKOPSKAFT, GLASSFIBER

2

Teleskopskaft glassfiber - 1100->1900x26 mm

FORPAKNING:

Teleskopskaft glassfiber - 1500->2800x26 mm

6 stk

Teleskopskaft glassfiber - 2500->4800x26 mm



TELESKOPSKAFT, GLASSFIBER - EKSTRA LANG

Teleskopskaft glassfiber - ekstra lang - 1600->5300x34 mm

FORPAKNING:

Teleskopskaft glassfiber - ekstra lang - 1900->9500x46 mm

1 stk



HELSTØPT ERGONOMISK SKAFT

1 2 3 4 5

Helstøpt ergonomisk skaft - 1300x32 mm

FORPAKNING:

Helstøpt ergonomisk skaft - 1500x32 mm

6 stk

Helstøpt ergonomisk skaft - 1700x32 mm



ERGONOMISK SKAFT, ALU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Ergonomisk skaft aluminium - 1500x32 mm

FORPAKNING:

Ergonomisk skaft aluminium - 1750x32 mm

6 stk



SKUREBØRSTE

1 2 3 4 5



Skurebørste 0,50/30 - 180x60 mm

Skurebørste rund 0,30/40 - ø125 mm

FORPAKNING:

12 stk

6 stk

OPPVASKBØRSTE

1 2 3 4 5



Oppvaskbørste 0,30/25 - 255x28 mm

Oppvaskbørste 0,30/25 - 255x28 mm

FORPAKNING:

12 stk

RØRRENSER RUND SPISS

1 2 3 4 5



Rørrensers rund spiss 0,20 - ø12x100x160 mm

Rørrensers rund spiss 0,30 - ø12x100x160 mm

Rørrensers rund spiss 0,30 - ø40x100x160 mm

Rørrensers rund spiss 0,50 - ø50x100x160 mm

Rørrensers rund spiss 0,50 - ø60x100x160 mm

Rørrensers rund spiss 0,50 - ø80x100x160 mm

FORPAKNING:

12 stk

FLEKSIBELT SKAFT TIL RØRRENSER, RUSTFRITT STÅL



Fleksibelt skaft til rørrensers rustfritt stål- ekstra varmebest. - 150 cm

Fleksibelt skaft til rørrensers rustfritt stål- ekstra varmebest. - 300 cm

FORPAKNING:

12 stk



Fleksibelt skaft til rørrensers nylon - 150 cm

Fleksibelt skaft til rørrensers nylon - 150 cm

FORPAKNING:



TILGJENGELIG
I 11 FARGER

BØTTE 15L M/TØMMEHÅNDTAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Bøtte 15l m/tømmehåndtak, 15 l

Lokk til bøtte 15 l

FORPAKNING:

4 stk

BØTTE 9L M/TØMMEHÅNDTAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Bøtte 9 l m/tømmehåndtak 9 l

Lokk til bøtte 9 l

FORPAKNING:

4 stk

SPADE, ERGONOMISK HELSTØPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Spade ergonomisk, helstøpt - 270x340x1120 mm

Spade ergonomisk, helstøpt - 330x380x1120 mm

FORPAKNING:

6 stk

SPADE LANG SKAFT, ERGONOMISK HELSTØPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Spade langt skaft ergonomisk, helstøpt - 270x340x1120 mm

Spade langt skaft ergonomisk, helstøpt - 330x380x1120 mm

FORPAKNING:

6 stk

OPPHENGSSYSTEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



15158 Opphengssystem 2 små - 300 mm

15155 Opphengssystem 2 små/1 stor - 500 mm

15157 Opphengssystem 3 små/2 stor - 900 mm

FORPAKNING:

10 stk

PERSONLIG HYGIENE

5



(Ill.foto Shutterstock.com)

HYGIENESÅPE



Mild flytende hygienesåpe uten parfyme. Tilsatt Aloe-Vera. Kan brukes til alle typer kroppshygiene.

FORPAKNING:

1 l. pose

HÅNDEDESINFEKSJON



Gelformet. Tilsatt Aloe-Vera som tilfører fuktighet til hendene.

FORPAKNING:

1 l. pose

RBI TEXTRA



Flytende håndrens. Skånsom men effektiv. Fjerner urenheter som olje, fett, tjære og karboner.

DOSERING:

Brukes som den er

FORPAKNING:

1 l. flaske / 5 l.

RBI TUFSTUF HÅNDRENS



Håndrens uten innhold av skadelige løsemidler. Gjør huden ren og myk, men er meget effektiv overfor urenheter som olje, fett, tjære, karbon, tusj etc. TUFSTUF kan blandes m/vann og gjøres mer økonomisk.

DOSERING:

Kan blandes ut m/1-3 dl vann

FORPAKNING:

5 l.

SCRUBS



Håndrenseservietter som løser opp og absorberer olje, fett, tjære, maling og annet industrielt søl.

FORPAKNING:

Spann á 72 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - STORE 75% - ANTIBAC



Boks med 70 stk Antibac våtservietter, som er desinfiserende samtidig som de fjerner smuss og skitt på hendene. Våtserviettene absorberer spriten effektivt og er myke og smidige. Kvaliteten på serviettduken er meget god og laget av et materiale som er en spesialblanding av naturlige og syntetiske fibre. Duken er myk, hudvennlig og spesielt godt egnet til å holde på fuktighet. Våtservietter passer utmerket til bruk på blant annet serveringssteder, i bedrifters fellesområder, for helsepersonell, skole- og barnehageansatte, og kan med fordel monteres i dispenserløsninger.

FORPAKNING:

Boks 70 stk

PREMIUM HÅNDRENS



Mild men kraftig virkende svanemerket håndrens uten opoløsningsmidler. Inneholder slipemiddel av naturligt maiskolbegrulat. Fjerner kraftige og klebrige oljetilsmusninger som f.eks. dieselolje, sotblandet olje, bremseolje samt trebeskyttelse og maling.

FORPAKNING:

1,4 l. flaske

PREMIUM HÅNDSÅPE



Mild multiplum til hyppig håndvask av tørr og irritert hud.

FORPAKNING:

1,4 l. flaske

PLUTECT DUAL HÅNDKREM



Hudpleiekrem til før og under arbeid med skiftende arbeidsprosesser, som involverer både vannbaserte og ikke-vannbaserte stoffer. Uten parfyme. Brukes på rene og tørre hender.

FORPAKNING:

0,7 l

DISPENSER MODELL 2000



Dispenser til Premium håndrens, Premium håndsåpe og Plutect Dual Håndkrem .

FORPAKNING:

1 stk

6

DAGLIG RENHOLD

Rengjøringsprodukter til daglig renhold av kontorer, garderober og toaletter.

(Ill. foto Shutterstock.com)

HG ALLRENT



Universalt rengjøringsmiddel.

DOSERING:

0,4-1,0 dl. pr. 10 l. vann
(normal) eller
0,8 - 1,0 dl. pr. 10 l. vann
(grunnrengjøring).

FORPAKNING:

5 l. kanne

KLORITT



Rengjør og desinfiserer.

DOSERING:

Normal rengjøring:
1 dl pr 10 ltr vann

Rengjøring av toaletter:
0,5 dl pr 10 ltr vann

FORPAKNING:

5 l. kanne

FLYTENDE MASKINOPPVASK U/KLOR



Velegnet til all oppvask i alle oppvaskmaskiner med automatisk dosering.

FORPAKNING:

5 l. kanne

UNIVERSAL M/SALMIAKK



Til daglig renhold av alle vaskbare flater som tåler vann.

DOSERING:

0,4-1,0 dl. pr. 10 l. vann (normal) eller
0,8 - 1,0 dl. pr. 10 l. vann (grunnrensjøring).

FORPAKNING:

5 l. kanne

RBI TOALETTRENS



Kraftig, surt vaskemiddel for rengjøring av toaletter og urinaler.

FORPAKNING:

0,75 l. flaske

HG GROVVASK



Vaskepulver til sterkt tilgriset arbeidstøy.

FORPAKNING:

10 kg spann

HG COLOR VASKEPULVER



Vaskepulver til kulørt tøy.

FORPAKNING:

10 kg spann

HG MASKINOPPVASKPULVER M/KLOR



Velegnet til all maskinoppvask i alle oppvaskmaskiner med automatisk eller manuell dosering.

FORPAKNING:

4 kg spann

GLANSEMIDDEL



Velegnet til alle oppvaskmaskiner. Fjerner overflatespenning og reduserer dråpedannelse.

FORPAKNING:

5 l. kanne

HG VINDUSRENS



Til rengjøring av glassoverflater med nanoteknologi som motvirker at skitten fester seg.

FORPAKNING:

0,75 l. flaske m/trigger

RBI GREENLINE



Universal gulvrenngjøringsmiddel utviklet for daglig rengjøring av inventar, vegger og gulv i storhusholdning, institusjoner, kontorbygninger, skoler etc. Kan brukes på malte flater, fliser, kjøkkenflater, vinduer og sanitærgods.

DOSERING:

0,25%
(0,25 dl. til 10 l. vann)

FORPAKNING:

0,75 l. flaske m/trigger

PUMPEKANNER

7



MAROLEX AXEL FOAMER 3000



Håndholdt skumsprøytekanne, beregnet for å påføre skumdannende midler Lager et jevnt skum. Bruk av skum reduserer faren for flyktige kjemikalier.

MAROLOX AXEL FOAMER 7000



7 ltr skumsprøytekanne, beregnet for å påføre skumdannende midler Lager et jevnt skum. Bruk av skum reduserer faren for flyktige kjemikalier.

MAROLEX INDUSTRY 2000



Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør.
2 liter.

MAROLEX INDUSTRY 7



Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør.
7 liter.

MAROLEX INDUSTRY 12



Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør.
12 liter.

MX 20



20 liters lavtrykkskanner med vakuumpumpe (11 liter), vitonpakninger og rustfritt lanserør.

TITAN 12



Ryggsprøyte. Lavtrykkskanner med viton pakning og rustfritt lanserør.

MILJØSIKRINGSUTSTYR

8



Euro PE Oppsamlingskar



250/2

L x B x H (cm)

Uten rist

120,5 x 80,5 x 33

Med rist, galvanisert stål

128 x 128 x 21

Med PE rist

128 x 128 x 20

250/2 m/2 runners

L x B x H (cm)

Uten rist

128 x 128 x 18

Med rist, galvanisert stål

128 x 128 x 21

Med PE rist

128 x 128 x 20

250/2 m/4 føtter	L x B x H (cm)
Uten rist	128 x 128 x 18
Med rist, galvanisert stål	128 x 128 x 21
Med PE rist	128 x 128 x 20

250/2 m/faste hjul	L x B x H (cm)
Uten rist, m/stålramme	128 x 128 x 18
Med rist, galvanisert stål	128 x 128 x 21
Med PE rist og stålramme	128 x 128 x 20

EURO PE OPPSAMLINGSKAR	L x B x H (cm)
240/1	100 x 68 x 60
240/2	130 x 75 x 44
240/4	138 x 129 x 28
240/4e	245 x 66 x 27

Oppsamlingskar til IBC



OPPSAMLINGSKAR TIL IBC	L x B x H (cm)
IBC oppsamlingskar 1100/1 - PE	145 x 145 x 100
IBC oppsamlingskar 1100/1 - PE med PE perforert plate	145 x 145 x 100
IBC oppsamlingskar 1100/2 - PE med PE perforert plate	245 x 145x58

Containere

CONTAINERE

Container med oppsamler for lagring og oppbevaring av kjemi og farlig avfall, leveres på bestilling. Produserers og leveres etter kundens spesifikasjoner.



Samlestasjoner

SAMLESTASJON FOR FARLIG MATERIALE

Samlestasjon for farlig avfall/materiale m/rullegulv.

FOR UTENDØRS INSTALLASJON (MED DEKSEL)

	L x B x H (cm)
Standardmodell 200 l	150 x 85 x 211
Spesial modell 400 l	150 x 85 x 226

FOR INNENDØRS INSTALLASJON (UTEN DEKSEL)

	L x B x H (cm)
Standardmodell 200 l	150 x 85 x 138

TILBEHØR, SAMLESTASJON

Mobil palle, galvanisert, med rullegulv, for transport av fulle tønner til:

	L x B x H (cm)
Standardmodell 200 l	46 x 65 x 32
Spesial modell 400 l	46 x 65 x 47

Utstyr for ettermontering på samlestasjoner for farlig materiale:

Deksel/lokk. Låsbart. Komplet med fester. (Passer til innendørs standard modell 200 l.)

Utskiftbar lås med individuell låsing

Utskiftbar lås med samtidig låsing

9

TRANSPORT



(Ill.foto Shutterstock.com)

RBI 100

Vannbasert vaske- og avfettingsmiddel. RBI 100 brukes for regelmessig nedvask av personbiler, lastebiler og busser. Produktet er også meget effektivt til vask av anleggsmaskiner der en har problemer med å fjerne grease og sot fra overflaten.

DOSERING:

1:10 - 1:30

FORPAKNING:

25 l. / 200 l.

RBI 100 SHINE

Vannbasert avfetting til bil og båt. Inneholder voks.

DOSERING:

1:10 - 1:30

FORPAKNING:

25 l. / 200 l.

RBI 50

RBI 50 er en vannblandlig citrusemulsjon beregnet for generell avfetting og nedvask innen industri. RBI 50 er ideell som rengjøringsmiddel av maskinrom, verksted, truckrengjøring, dekkvask, etc.

DOSERING:

1:5 og 1:20

FORPAKNING:

25 l. / 200 l.

Følg bruksanvisningen nøye, la aldri middelet tørke på lakkerte flater. På lakkerte flater må lakken nedkjøles med kaldt vann før vaskemiddelet påføres. RBI 50 fjerner asfalt, grease, trafikkfilm, olje og fet. Kan brukes på lakkerte og malte flater.



DAZZLE

Rengjøringsmiddel til dashbord, plast o.l.

DOSERING:

Brukes som den er

FORPAKNING:

400 ml. spray

RBI GREENLINE

Universal rengjøringsmiddel utviklet for daglig rengjøring av inventar, vegger og gulv i storhusholdning, institusjoner, kontorbygninger, skoler etc. Kan brukes på malte flater, fliser, kjøkkenflater, vinduer og sanitærgods.

DOSERING:

0,25% (0,25 dl. til 10 l. vann)

FORPAKNING:

0,75 l. flaske m/trigger

HG GRØNSKEFJERNER

HG Grønskefjerner er effektiv mot alle typer overflater der en ønsker å fjerne grønnske. Legger igjen en beskyttelsesfilm for å unngå rask vekst av grønnske igjen. Produkter ferdigblandet og klar til bruk.


DOSERING:

Brukes som den er

FORPAKNING:

1 l. flaske m/trigger

10 SCANFOAM



SCAN FOAM SAT, CENTER FREQ. 25-125 INJ.



25 bars skumanlegg til manuell spyling, skumming og desinfeksjon.
El 3x400 V. Inngang vann 1,5" rør. Luft 10 bar 150 ltr/min.

Spyling egnet for 1-4 brukere samtidig. Leveres i samme utførelse med 40 bar, egnet til spyling med 7 brukere samtidig.

SCAN FOAM MOBIL CLEANING UNIT M70A



40 bars mobilt skumanlegg til manuell spyling, skumming og desinfisering. El. 3x400 V.

Leveres med eller uten integrert kompressor. Spyling egnet for inntil 2 brukere samtidig. Leveres i samme utførelse med 25 bar, da egnet kun til 1 bruker.

INJECTOR MP 10-50



Injektor til spyling, skumming og desinfeksjon. Kobles til rør fra pumpe/satelittsenter.

Egnet for 10-50 bar vanntrykk.
Leveres med 1, 2 eller 3 oppsug for kjemi. Luft må fremføres.



SLANGETROMMEL



Rustfri slangetrommel med automatisk opptrekk til 30 mtr. ½" slange.

DYSER



Fargekodete dyser til skumming, spyling og desinfeksjon.

Blå dyse: Grovspyling

Hvit dyse: Skumming

Gul dyse: Desinfeksjon

Spyledyser fås med forskjellige vinkler på dyseåpning.

SLANGER



Slanger ½" til lavtrykk fås i alle lengder. Tåler vanntrykk på 80 bar.

SPYLEENHETER



Kuleventilhåndtak til lavtrykk og høytrykk

Blandingsutstyr

HYDROMASTER 208



Blandingsapparat til alkaliske og mikroprodukter. Kan henges på vegg eller fat. Blander fra 1:1 til 110:1. Doseres med bruk av fargedyser som bestemmer det ønskede blandingsforholdet.

HYDROFOAMER 481 - 2,8 LTR.



Skumlegger til å koble direkte på vannslange. Doseres ved bruk av fargedyser som bestemmer det ønskede blandingsforholdet. Velegnet til nedvask av storkjøkken, bilvask og karvask.

HYDROMINDER 515



Kjemiblander med nivåsensor. For alkaliske og mikroprodukter.

DOSERING:

Dosering ved hjelp av fargede dyser som bestemmer det ønskede blandingsforholdet.

FOAMMASTER



Rengjøringsystem som automatisk fortynner konsentrerte rengjøringsmidler med vann, og ved bruk av trykkluft genererer tykt skum.

ABSORBENTER OG ANNET UTSTYR

11



PADEX 100 MP PREMIUM OLJE ABSORBENT ARK



Arket er kun beregnet på å absorbere olje.
Absorberer inntil 1,15 l pr. ark.

BRUKSANVISNING: Plasser arket på forurenset område, og vent til oljen er absorbert. Arket vil bli svart når det er mettet. Kast avfallet i henhold til lover og regler.

FORPAKNING:

100 ark à 43 x 48 cm

PADEX 100 UP PREMIUM UNIVERSAL ABSORBENT ARK



Arket absorberer alle typer flytende væske.
Absorberer mellom 0,86-1,15 l pr. ark.

BRUKSANVISNING: Plasser arket på forurenset område, og vent til det blir absorbert. Arket vil bli mørkt når det er mettet. Kast avfallet i henhold til lover og regler.

FORPAKNING:

100 ark à 43 x 48 cm

ABSORBENT-RULL, OIL-ONLY



Absorberende materiale på rull.

FORPAKNING:

40 m

OLJEASORBERENDE GRANULAT



Oljeabsorberende granulater.

FORPAKNING:

40 l

KJEMIKALIEHANSKER



Meget myk kvalitet. Kan benyttes til å håndtere matvarer. Tåler vask ved 40 grader. Finnes som sommer- og vinterhansker. Finnes i flere typer.

MONTERINGSHANSKER



Monteringshanske med enestående smidighet og passform. Håndflate dypet med spesielt skumbelegg i vinyl.

ARBEIDSHANSKER



Praktiske hansker i flere kvaliteter. Finnes i spalt/ruskinn, oksehud, geiteskinn, svineskinn og syntetisk skinn.

PUROFORT



Lett, slitesterk og komfortabel PU-støvel, som er fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. Utrolig god varmeisolerende, slik at støvelen er varm i de kalde periodene og kjølig om sommeren. Med en komfortabel og svettetransporterende innleggssåle samt sømløst innerfôr.

FUSION CLOG ESD



Super lett og komfortabel tøffeltresko av pustende og slitesterkt Permair® lær. Ekstra sklihemmende og støtdempende yttersåle. Sålekonstruksjonen sikrer stabilitet og minimerer risikoen for vridningsskader. Med utskiftbar innleggssåle av pustende, svettetransporterende og antibakterielt materiale, som er vaskbar ved 30 °C. Innerfôr av svetteabsorberende, pustende, slitesterkt og hurtigtørkende Politex. Kommer i svart og hvit. ESD-godkjent

KONTAKT OSS

HYGIENEGRUPPEN NORGE AS

TOR HELGESEN
Administrerende direktør
907 58 455
tor@hygienegruppen.no

PETTER KALLEVÅG
Administrasjons sjef
982 48 560
petter@hygienegruppen.no

CHRISTER AASTVEDT
Markedssjef
476 65 171
christer@hygienegruppen.no

JAN FREDRIK GJERSTAD
Salg & Innkjøp
977 39 359
janfredrik@hygienegruppen.no

HENNING EGEDE-NISSEN
Konsulent/Kjemiker
917 79 021
henning@hygienegruppen.no

JEANETTE HELGESEN
HR Manager
922 04 368
jeanette@hygienegruppen.no

HGIQUBES

CHRISTER AASTVEDT
Daglig leder
476 65 171
christer@hygienegruppen.no

AGNETHE SELVIK
Biolog
977 07 055
agnethe@hygienegruppen.no

CHARLIE MACFARLANE
Næringsmiddelingeniør
907 19 884
charlie@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN VEST AS

PAUL WALTER JOHANNESSEN
Seniorkonsulent
934 10 015
paul@hygienegruppen.no

ODDVAR GANDRUBAKKEN
Salgskonsulent/ lagermedarbeider
913 56 223,
oddvar@hygienegruppen.no

PETTER TOPPE
Driftssjef
957 95 717
petter.toppe@hygienegruppen.no

FRODE TORSTENSEN
Driftssjef Rogaland og Agder
415 61 428
frode@hygienegruppen.no

KRZYSZTOF RYBAKOWSKI
Driftsassistent
942 79 121
krzysztof@hygienegruppen.no

MICHAL PIOTR KALINSKI
Driftsassistent
474 54 950
mike@hygienegruppen.no

HYGIENECONSULT AS

AGNETHE SELVIK
Daglig leder/Biolog
977 07 055
agnethe@hygienegruppen.no

CHARLIE MACFARLANE
Næringsmiddelingeniør
907 19 884
charlie@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN ØST AS

MAGNE FINSBRÅTHEN
Daglig leder
909 36 925
magne@hygienegruppen.no

MONJA ANETT PETERSEN
Driftsleder
952 33 217
monja@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN MIDTNORGE AS

STIAN HORTEN
Daglig leder
922 36 510
stian@hygienegruppen.no

HALVOR HOLDER
Driftsleder
454 75 727
halvor@hygienegruppen.no

KOKKE- OG SERVERINGSTJENESTER AS

KRISTOFFER HAGENES
Daglig leder
472 65 490
kristoffer@hygienegruppen.no

PETTER TOPPE
Senior konsulent/hovmester
957 957 17
petter.toppe@hygienegruppen.no

EMELIE RANDLEFF
Hovmester
983 65 983
emelie@hygienegruppen.no

HÅVARD AUSTESTAD
Hovmester
952 26 321
havard@hygienegruppen.no

DANIEL HIRTH JOHANSEN
Sjåfør
479 50 018
daniel@hygienegruppen.no



HYGIENE

GRUPPEN

Din profesjonelle samarbeidspartner innen hygiene

TELEFON:

53 69 52 00

E-POST:

firmapost@hygienegruppen.no

BESØKSADRESSE:

Arnadalsflaten 7
5262 Arnatveit

POSTADRESSE:

Postboks 138 Indre Arna
5888 Bergen

FØLG OSS PÅ FACEBOOK:



facebook.com/hygienegruppen-norge-as

www.hygienegruppen.no